




# Merkblatt TK 014

Kennzeichnung von Türen

Das Merkblatt wurde in Zusammenarbeit mit folgenden Verbänden und Institutionen erstellt:



VERBAND SCHWEIZERISCHE  
TÜRENBRANCHE

**VST**

Verband Schweizerische Türenbranche  
Kasernenstrasse 3d  
8184 Bachenbülach



Verband Schweizerischer  
Schreinermeister  
und Möbelfabrikanten

**VSSM**

Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten  
Oberwiesenstrasse 2  
8304 Wallisellen



**Metaltec Suisse**

Ein Fachverband des AM Suisse  
Seestrasse 105  
8002 Zürich



**SIPIZ AG**

Schweizerisches Institut für Prüfung, Inspektion und Zertifizierung  
Ringstrasse 15  
4600 Olten

An der Erarbeitung dieses Merkblattes waren folgende Personen beteiligt:

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Dominik Dischl     | Verband Schweizerische Türenbranche VST        |
| Simon Schneider    | VSSM Technik & Betriebswirtschaft              |
| Daniel Leuenberger | Metaltec Suisse, ein Fachverband des AM Suisse |
| Patrick Fischer    | SIPIZ AG                                       |
| Michael Henauer    | RWD Schlatter AG                               |

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                                    |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Autoren</b>                                                                     | 2 |
| <b>Einleitung</b>                                                                  | 4 |
| <b>1 Allgemeines</b>                                                               | 4 |
| 1.1 Zielsetzung des Merkblatts                                                     | 4 |
| 1.2 Schweizerische Vorschriften und Gesetze                                        | 4 |
| 1.3 SN EN Normen                                                                   | 4 |
| 1.4 Begriffe und Definitionen                                                      | 4 |
| <b>2 Kennzeichnung von Türen</b>                                                   | 5 |
| 2.1 Einführung                                                                     | 5 |
| 2.2 Rechtliche Anforderungen                                                       | 5 |
| 2.3 Formale Anforderungen                                                          | 5 |
| <b>Anhang A – Kennzeichnung von Türen<br/>(Informativ/Beispiele)</b>               | 5 |
| A.1 Kennzeichnung von Aussentüren<br>mit Feuer- und/oder Rauchschutzeigenschaften  | 6 |
| A.2 Kennzeichnung von Aussentüren ohne<br>Feuer- und/oder Rauchschutzeigenschaften | 7 |
| A.3 Kennzeichnung von Innentüren mit<br>Feuer- und/oder Rauchschutzeigenschaften   | 8 |
| A.4 Kennzeichnung von Innentüren ohne<br>Feuer- und/oder Rauchschutzeigenschaften  | 9 |

# Einleitung

Dieses Merkblatt soll Türenhersteller, Architekten, Planer und Generalunternehmer in der Anwendung der Vorschriften und Normen betreffend der Kennzeichnung von Türen unterstützen.

Es wird dabei zwischen gesetzlich verpflichtender und freiwilliger Kennzeichnung unterschieden.

## 1 Allgemeines

### 1.1 Zielsetzung des Merkblatts

Das vorliegende Merkblatt dient als allgemein gültige Verständigungs- und Informationsbasis für Planende und Ausführende in der Schweizer Türenbranche.

Es soll die Anforderungen der geltenden Gesetze, Normen und Bestimmungen aufzeigen und bestehende Begriffe erläutern. Damit wird Klarheit über die geltende Kennzeichnungspflicht für das Inverkehrbringen von Türen in der Schweiz und eine Grundlage für die praktische Umsetzung geschaffen.

Da für Innen- und Aussentüren jeweils eigene Normen bestehen und die Innentürnorm noch nicht harmonisiert wurde, bestehen Unterschiede in der Kennzeichnungspflicht. Deshalb wird in diesem Merkblatt unterschieden zwischen einer gesetzlich verpflichtenden und freiwilligen Kennzeichnung. In beiden Fällen wird die gleiche Systematik verfolgt, um eine einheitliche und verständliche Umsetzung zu gewährleisten.

### 1.2 Schweizerische Vorschriften und Gesetze

- VKF – Brandschutznorm 1–15
- VKF – Dokument «Kennzeichnung von Brand- und Rauchschutzabschlüssen» (Version 2.3, 06.03.2018)
- Bauproduktengesetz, BauPG SR 933.0
- Bauprodukteverordnung, BauPV SR 933.01
- Röntgenverordnung, RöV SR 814.542.1

### 1.3 SN EN Normen

*SN EN 14351-1+A2:2016*

Fenster und Türen – Produktnorm, Leistungseigenschaften – Teil 1: Fenster und Aussentüren

*SN EN 14351-2:2018*

Fenster und Türen – Produktnorm, Leistungseigenschaften – Teil 2: Innentüren

*SN EN 16034:2014*

Türen, Tore und Fenster – Produktnorm, Leistungseigenschaften – Feuer- und/oder Rauchschutzeigenschaften

*SN EN 13501-2:2016*

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten – Teil 2: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandsprüfungen, mit Ausnahme von Lüftungsanlagen

### 1.4 Begriffe und Definitionen

*Gesetzlich verpflichtende Kennzeichnung*

Kennzeichnung der Türe die auf Grund einer Vorschrift oder Norm erforderlich ist.

*Freiwillige Kennzeichnung*

Kennzeichnung der Türe, die der Hersteller nach eigenem Ermessen als sinnvoll erachtet und nach der gleichen Systematik erfolgt wie die gesetzlich verpflichtende Kennzeichnung.

*Leistungserklärung* (BauPG, Artikel 5, Abs. 1)

Ist ein Bauprodukt von einer bezeichneten harmonisierten technischen Norm (hEN) erfasst oder ist für ein Bauprodukt eine Europäisch Technische Bewertung (ETB) ausgestellt worden, so darf es nur in Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden, wenn der Hersteller eine Leistungserklärung für das Produkt erstellt hat. Die Leistungserklärung gibt die Leistungen eines Bauprodukts an.

*Herstellereklärung* (BauPG, Artikel 4)

Für die Bauprodukte des «nicht harmonisierten Bereichs», für die der Hersteller keine Leistungserklärung erbringen kann und darf, hat der Hersteller die Möglichkeit, freiwillig eine sogenannte Herstellereklärung zu erstellen (BauPG, Art. 4 Abs. 3). Mit dieser Erklärung erbringt er den Nachweis, dass die Sicherheitsanforderungen gemäss BauPG, Art. 4 (Massstab: Sicherheit, wie sie von den Verwenderinnen und Verwendern vernünftigerweise erwartet werden kann) erfüllt sind.

*Identifikationsnummer*

Um die Rückverfolgbarkeit in Bezug auf Herkunft (Produkt, Hersteller und Produktion) zu gewährleisten, kennzeichnen Hersteller ihre Bauprodukte mit einer Identifikationsnummer gemäss den Vorgaben unter Kapitel 2. Dies kann eine Typen-, Chargen-, Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen wie beispielsweise die Auftragsnummer sein. Über diese eindeutige Identifikationsnummer stellt der Hersteller die Verbindung zur Leistungs- oder Herstellereklärung und somit die Rückverfolgbarkeit sicher.

*Hersteller*

Ein Hersteller im Sinne des Bauproduktgesetzes (BauPG, Art. 2, Abs. 20) ist jede natürliche oder juristische Person, die ein Bauprodukt herstellt beziehungsweise entwickelt oder herstellen lässt und dieses Produkt unter ihrem Namen oder ihrer eigenen Marke in Verkehr bringt oder auf dem Markt bereitstellt. Ein Hersteller kann Teile des Entwurfs, der Herstellung, der Verarbeitung, des Zusammenbaus, der Verpackung und/oder Etikettierung des Produkts an Subunternehmer vergeben. In jedem Falle bleibt er für die Inverkehrbringung des Produkts am Markt, die Bereitstellung auf dem Markt und für die Erstellung der Leistungserklärung verantwortlich.

*QR-Code*

QR ist das Kürzel für «Quick Response», also «schnelle Antwort».

Das Aufbringen eines zusätzlichen QR-Codes ist grundsätzlich freiwillig, hat jedoch den Vorteil, dass entsprechende Dokumente, die zum jeweiligen Produkt gehören digital verlinkt

werden können. Dort können die notwendigen Leistungsmerkmale der betreffenden Türe hinterlegt und zusätzliche Informationen (z.B. zu Wartung und Unterhalt, Montageanleitungen, Betriebsanleitungen usw.) digital an den Kunden weitergegeben werden.

## 2 Kennzeichnung von Türen

### 2.1 Einführung

Mit der Einführung der Leistungserklärungspflicht für Produkte im harmonisierten Bereich (Aussetztüren) muss der Türtyp eindeutig identifiziert werden, damit die zugehörigen Dokumente der Tür zugeordnet werden können.

Bei den Leistungseigenschaften Brandschutz, Rauchschutz oder Strahlenschutz, ist eine Kennzeichnung auf der Türe verpflichtend.

### 2.2 Rechtliche Anforderungen

#### *Türen mit einer VKF-Anerkennung*

Gestützt auf Art. 15 der VKF-Brandschutznorm 1–15 gelten die nachfolgenden Anforderungen an die Kennzeichnung für Brand- oder Rauchschutzabschlüsse, die mit einer VKF-Anerkennung im schweizerischen Brandschutzregister eingetragen sind.

Folgende minimale Angaben sind auf dem Kennzeichnungsschild dauerhaft anzubringen:

- Name des Gesuchstellers
- Nummer der VKF-Anerkennung
- Klassifizierung Feuerwiderstand (E tt, EI tt) und/oder Rauchschutz ( $S_{200}^1$ )

#### *Türen mit einer Leistungserklärung*

Gestützt auf Art.10, Abs. 6 und Abs. 7 der Bauprodukteverordnung BauPV 933.01 sowie auf Art. 7 der Norm SN EN 16034:2014 gelten die nachfolgenden Anforderungen an die Kennzeichnung für alle Brand- oder Rauchschutzabschlüsse, die gemäss Bauproduktengesetz mit einer Leistungserklärung auf dem Markt bereitgestellt werden:

- Name und Adresse des Herstellers oder Name des Gesuchstellers einer VKF Technischen Auskunft
- Produkttyp und/oder -bezeichnung
- Typen-, Chargen- oder Seriennummer
- Klassifizierung Feuerwiderstand (E tt, EI tt), Klassifizierung Rauchschutz ( $S_{200}^1$ ) und/oder Klassifizierung der Selbstschliessung (C)

Bei einer Verwendung des Bauproduktes «Türe» für den Markt Schweiz ist das CE-Zeichen und die CE-Kennzeichnung freiwillig. In der EU und im EWR muss die CE-Kennzeichnung bei allen Türen, für die eine Leistungserklärung ausgestellt wird, zwingend angebracht werden (die CE-Kennzeichnung kann auch z.B. in den Begleitdokumenten mitgegeben werden).

#### *Türen mit einer VKF Technischen Auskunft*

Wurde für den Abschluss eine VKF-Technische Auskunft über die Anwendbarkeit nach den VKF Brandschutzvorschriften ausgestellt, ist der Name des Gesuchstellers sowie die Nummer der VKF Technischen Auskunft auf dem Kennzeichnungsschild anzubringen.

#### *Türen mit Strahlenschutz*

Gestützt auf Art. 13 der Röntgenverordnung, RöV 814.542.1 ist auf sämtlichen Türen, die zusätzliche Abschirmungen enthalten, das entsprechende Bleiäquivalent

[Pb Bleistärke] dauerhaft zu kennzeichnen.

Für die praktische Umsetzung vergl. VST Merkblatt 010 Strahlenschutz Türen.

### 2.3 Formale Anforderungen

#### *Wie ist die Kennzeichnung auszuführen?*

Die Angaben müssen direkt auf einem Kennzeichnungsschild aufgebracht werden und sind so anzubringen, dass sie auch nach längerer Nutzung noch lesbar sind.

Die Beschriftung muss kratzfest, lösungs- und reinigungsmittelbeständig sein.

Hinsichtlich einer langen Nutzung der Kennzeichnung und der damit verbundenen Rückverfolgbarkeit des Herstellers ist die Kennzeichnung vor umfangreichen Wartungs- und Unterhaltsarbeiten zu entfernen oder ausreichend zu schützen. Nach Abschluss der Revision ist die Kennzeichnung vorschriftsmässig wieder anzubringen. Die Kennzeichnung darf nicht überstrichen werden.

#### *Wo ist die Kennzeichnung von Türen anzubringen?*

Das Kennzeichnungsschild ist auf der Bandseite, in der Regel im unteren Drittel anzubringen (je nach Platzverhältnisse bezüglich der eingebauten Beschläge).

## Anhang A – Kennzeichnung von Türen (Informativ/Beispiele)

Der nachfolgende, informative Anhang A gibt einen Überblick über den Inhalt der Kennzeichnung. Es wird zwischen einer gesetzlich verpflichtenden und freiwilligen Kennzeichnung unterschieden.

<sup>1</sup> Gem. VKF-Brandschutzrichtlinie 13–15 haben Rauchschutzabschlüsse die Anforderung der Klassifizierung  $S_{200}$  zu erfüllen

## A.1 Kennzeichnung von Aussentüren mit Feuer- und/oder Rauchschutzeigenschaften

Grundlage:

- SN EN 14351-1+A2:2016
- SN EN 16034:2014

### Beispiel Kennzeichnung

|                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firmenlogo/Name und/oder registrierte Anschrift des Herstellers                                           | Firmenlogo/Name und/oder Adresse (möglich als Webadresse) | Anhand des Firmenlogos muss die Firma eindeutig identifiziert werden können                                                                                      |
| > Produkttyp und/oder -bezeichnung                                                                        | Aussentüre [xyz]                                          |                                                                                                                                                                  |
| > Feuerwiderstand- und/oder Rauchschuttklassifizierung und/oder Klassifizierung der Selbstschliessung     | [EI tt]<br>[S <sub>200</sub> ]<br>[C]                     | Wenn keine Anforderungen an den Feuerwiderstand und/oder den Rauchschutz und/oder die Selbstschliessung bestehen, ist die entsprechende Klassierung zu entfernen |
| VKF-Nummer der VKF Technischen Auskunft                                                                   | VKF Nr. [xxxxx]                                           | Ist keine VKF Technische Auskunft vorhanden, ist die VKF-Nr. zu entfernen                                                                                        |
| Identifikationsnummer<br>> Typen, Chargen oder Seriennummer des Produkts                                  | 2022-00001                                                |                                                                                                                                                                  |
| Zusätzliche Leistungseigenschaften:<br>> Einbruchschutz<br>> etc.                                         | [RC x]                                                    |                                                                                                                                                                  |
| Zusätzliche Informationen betreffend Einbau, Wartung, Bedienungsanleitung, usw.                           | QR-Code                                                   | Nur QR-Code allein erfüllt die Anforderung an die Kennzeichnung nicht                                                                                            |
| CE-Kennzeichnung bestehend aus dem «CE»-Symbol sowie der Kennnummer der Produktzertifizierungsstelle (NB) | CE<br><br>[xxxx]                                          | Freiwillig; vergl. Kapitel 2.2                                                                                                                                   |

gesetzlich verpflichtende Kennzeichnung


freiwillige Kennzeichnung

## A.2 Kennzeichnung von Aussentüren ohne Feuer- und/oder Rauchschutzeigenschaften

Grundlagen:

- SN EN 14351-1+A2:2016

### Beispiel Kennzeichnung<sup>2</sup>



gesetzlich verpflichtende Kennzeichnung

freiwillige Kennzeichnung

<sup>2</sup> SN EN 14351-1+ A2:2016, Kap. 8

Der Hersteller muss ausreichende Angaben zur Verfügung stellen, um die Rückverfolgbarkeit seines Produktes sicherzustellen (z.B. in Form von Produktcodes), wobei die Verbindung zwischen Produkt, Hersteller und Produktion wiedergegeben werden muss. Diese Information ist entweder auf einem Produktschild oder ausführlich in den Begleitdokumenten bzw. in den veröffentlichten technischen Spezifikationen des Herstellers anzugeben. Die Kennzeichnung der Eigenschaften sowie Informationen zu vorgesehenem Verwendungszweck, Transport, Einbau, Instandhaltung und Wartung müssen entweder auf einem Produktschild oder ausführlich in den Begleitdokumenten bzw. in der (den) veröffentlichten technischen Spezifikation(en) des Herstellers angegeben werden.

### A.3 Kennzeichnung von Innentüren mit Feuer- und/oder Rauchschutzeigenschaften

Grundlagen:

- SN EN 14351-2:2018
- VKF – Dokument «Kennzeichnung von Brand- und Rauchschutzabschlüssen» (Version 2.3)
- Röntgenverordnung, RöV SR 814.542.1

#### Beispiel Kennzeichnung

|                                                                                    |                                                                |                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firmenlogo/Name und/oder registrierte Anschrift des Herstellers oder Gesuchsteller | Firmenlogo/Name und/oder Adresse (möglich als Webadresse)      | Anhand des Firmenlogos muss die Firma eindeutig identifiziert werden können                                                       |
| VKF-Nummer der VKF-Anerkennung                                                     | VKF Nr. [xxxxx]                                                |                                                                                                                                   |
| > Feuerwiderstand- und/oder Rauchschutzklassifizierung                             | [EI tt]<br>[S <sub>200</sub> ]                                 | Wenn keine Anforderungen an den Feuerwiderstand und/oder den Rauchschutz bestehen, ist die entsprechende Klassierung zu entfernen |
| > Strahlenschutz (Bleistärke)                                                      | [Hersteller]<br>[xx mm Pb]<br>[Gefahrenzeichen Strahlenschutz] | Wenn keine Anforderungen an den Strahlenschutz bestehen, ist die Klassierung zu entfernen                                         |
| Identifikationsnummer<br>> Typen, Chargen oder Seriennummer des Produkts           | 2022-00001                                                     |                                                                                                                                   |
| Leistungseigenschaften:<br>> Einbruchschutz<br>> etc.                              | [RC x]                                                         |                                                                                                                                   |
| Zusätzliche Informationen betreffend Einbau, Wartung, Bedienungsanleitung, usw.    | QR-Code                                                        | Nur QR-Code allein erfüllt die Anforderung an die Kennzeichnung nicht                                                             |

gesetzlich verpflichtende Kennzeichnung

freiwillige Kennzeichnung



## A.4 Kennzeichnung von Innentüren ohne Feuer- und/oder Rauchschutzeigenschaften

Grundlagen:

- SN EN 14351-2:2018
- Röntgenverordnung, RöV SR 814.542.1

### Beispiel Kennzeichnung

|                                                                                 |                                                                |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firmenlogo/Name und/oder registrierte Anschrift des Herstellers                 | Firmenlogo/Name und/oder Adresse (möglich als Webadresse)      | Anhand des Firmenlogos muss die Firma eindeutig identifiziert werden können               |
| > Strahlenschutz (Bleistärke)                                                   | [Hersteller]<br>[xx mm Pb]<br>[Gefahrenzeichen Strahlenschutz] | Wenn keine Anforderungen an den Strahlenschutz bestehen, ist die Klassierung zu entfernen |
| Identifikationsnummer<br>> Typen, Chargen oder Seriennummer des Produkts        | 2022-00001                                                     |                                                                                           |
| Leistungseigenschaften:<br>> Einbruchschutz<br>> etc.                           | [RC x]                                                         |                                                                                           |
| Zusätzliche Informationen betreffend Einbau, Wartung, Bedienungsanleitung, usw. | QR-Code                                                        | Nur QR-Code allein erfüllt die Anforderung an die Kennzeichnung nicht                     |

gesetzlich verpflichtende Kennzeichnung

freiwillige Kennzeichnung

Das Merkblatt ist eine Orientierungshilfe über den heutigen Stand der Technik. Es vermittelt Wissen und Erfahrung und dient als Verständigungshilfe für die Beteiligten. AM Suisse haftet nicht für Schäden, die durch die Anwendung der vorliegenden Publikation entstehen können.

Metaltec Suisse  
Ein Fachverband des AM Suisse

AM Suisse  
Seestrasse 105, 8002 Zürich  
T +41 44 285 77 77, F +41 44 285 77 78  
[metaltecsuisse@amsuisse.ch](mailto:metaltecsuisse@amsuisse.ch)  
[www.metaltecsuisse.ch](http://www.metaltecsuisse.ch)